



# TOYOTA LAND CRUISER



Технічні характеристики		
Модель	3.5 Twin Turbo	3.3 Twin Turbo
Трансмісія	Direct Shift 10 A/T	
Двигун		
Код двигуна	V35A-FTS	F33A-FTV
Тип	бензиновий V6 з подвійним турбонаддувом (паралельно), 24-клапанний DOHC, Dual VVT-i	дизельний V6 з подвійним турбонаддувом (послідовно), 24-клапанний DOHC
Тип пального	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище	дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище
Робочий об'єм (см³)	3 445	3 346
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	85,5 × 100	86 × 96
Ступінь стиснення	10,3 : 1	15,4 : 1
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	305 (415) / 5 200	220 (299) / 3 600 - 4 200
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	650 / 2 000 - 3 600	700 / 1 600 - 2 600
Екологічний стандарт	EURO 5	
Трансмісія		
Тип	10-ступенева автоматична	
Тип приводу	постійний повний із пониженою передачею	
Центральний диференціал	самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з можливістю примусового блокування	
Передній диференціал	вільний / з примусовим блокуванням <sup>2</sup>	
Задній диференціал	вільний / з примусовим блокуванням <sup>2</sup> / самоблокувальний (LSD) Torsen <sup>1</sup>	
Динамічні показники		
Максимальна швидкість (км/год)	210	
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	6,8	6,9
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01)		
Міський цикл (л/100 км)	16,7	11,3
Заміський цикл (л/100 км)	9,4	7,6
Комбінований цикл (л/100 км)	12,1	8,9
Викиди CO <sub>2</sub>		
Міський цикл (л/100 км)	379	296
Заміський цикл (л/100 км)	214	199
Комбінований цикл (л/100 км)	275	235
Кермове управління		
Тип підсилювача	гідропідсилювач з додатковим електроактуатором	
Кількість обертів керма (від упору до упору)	3,0	
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,9	
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,3	
Геометричні позашляхові параметри		
Кут в'їзду °	31 / 23 <sup>1</sup>	
Кут з'їзду °	20	
Кут рампи °	22	
Максимальна глибина броду (мм)	700	
Гальмівна система		
Передні гальма	дискові, вентильовані	
Задні гальма	дискові, вентильовані	
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма	
Підвіска		
Передня	незалежна, пружинна на здвоєних важелях, зі стабілізатором поперечної стійкості	
Задня	залежна, пружинна, на 4-х повздовжніх важелях та поперечній тязі, зі стабілізатором поперечної стійкості	
Стабілізатор поперечної стійкості	пасивний / активний (E-KDSS) <sup>2</sup>	
Маси		
Споряджена маса (кг)	2 635 - 2 680	2 695 - 2 715
Максимальна допустима маса (кг)	3 230	
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750	
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	3 500	
Габаритні розміри та об'єми		
Об'єм багажного відділення <sup>5</sup> (л)	2 052 / 1 967 <sup>3</sup>	
Місткість паливного бака (л)	110	110 / 80 <sup>4</sup>



<sup>1</sup> — для комплектації Premium  
<sup>2</sup> — для комплектації GR SPORT  
<sup>3</sup> — для комплектації Prestige

<sup>4</sup> — для комплектації Prestige та GR SPORT  
<sup>5</sup> — всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стелі

Комплектація	Prestige	Premium	GR SPORT
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 місць	—	●	●
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 місць (з опціональним оснащенням)	—	●	—
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 7 місць	●	—	—
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 5 місць	—	●	●
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 5 місць (з опціональним оснащенням)	—	●	—
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 7 місць	●	—	—
<b>Екстер'єр</b>			
Задній інтегрований спойлер	●	●	●
Антенна «плавник акули» на даху	●	●	●
Чорні рейлінги на даху	●	●	●
Люк з електроприводом	●	●	●
Бокові підніжки з підсвіткою	●	●	●
Аеродинамічні передній і задній бампери з хромованою декоративною вставкою	—	●	—
Хромований молдинг віконної лінії	●	●	—
Решітка радіатора сріблястого кольору	●	●	—
Чорна глянцева решітка радіатора GR SPORT	—	—	●
Спеціальний логотип TOYOTA на решітці радіатора	—	—	●
Чорний передній бампер GR SPORT з сріблястою декоративною накладкою	—	—	●
Бокові підніжки чорного кольору	—	—	●
Розширені накладки колісних арок чорного кольору	—	—	●
Дзеркала заднього огляду і ручки дверей чорні гляцеві	—	—	●
Задній бампер з сріблястою декоративною накладкою	—	—	●
Затемнені логотип і назва моделі на дверях багажного відділення	—	—	●
Композитний захист картера двигуна	●	●	●
Бризоквики передні та задні	●	●	●
Колісні диски:			
	18" легкосплавні, шини 265/65 R18	● <sup>1</sup>	—
	20" легкосплавні, шини 265/55 R20	● <sup>2</sup>	—
	18" легкосплавні GR SPORT, сірі матові, шини 265/65 R18	—	●
Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля	●	●	●
<b>Освітлення та оглядовість</b>			
<b>Освітлення</b>			
Світлодіодні фари головного світла з динамічними вказівниками поворотів	●	●	●
Світлодіодні денні ходові вогні	●	●	●
Датчик освітлення	●	●	●
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар	●	●	●
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі	●	—	—
Світлодіодні задні ліхтарі з динамічними вказівниками поворотів	—	●	●
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення	●	●	●
Світлодіодні передні протитуманні фари з функцією освітлення поворотів	●	●	—
Світлодіодні передні протитуманні фари	—	—	●
<b>Оглядовість</b>			
Акустичне лобове скло з тонованою смугою	●	●	●
Акустичні стекла передніх дверей	●	●	●
Тоновані стекла	●	●	●
Обігрів всієї поверхні лобового скла з автотаймером	●	●	●
Обігрів форсунок склоомивача	●	●	●
Склоочисники з сенсором дощу	●	●	●
Склоочисник заднього скла з омивачем	●	●	●
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●
Дзеркала заднього огляду:			
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання	●	●	●
Зовнішні дзеркала з підсвічуванням простору біля передніх дверей	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом	●	●	●
Зовнішні дзеркала заднього огляду з функцією автотемнення	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	●	●	●
<b>Інтер'єр</b>			
<b>Оздоблення салону</b>			
Кермо оздоблене шкірою	●	●	●
Кермо з декоративними вставками	—	●	—
Оздоблення сидінь шкірою <sup>3</sup> з перфорацією	●	●	●
Фонове світлодіодне освітлення центральної консолі, ручок дверей і простору для ніг	●	●	●
Накладки порогів дверей з металевими декоративними вставками	●	●	●
Накладки порогів передніх дверей з назвою моделі	—	●	●
Текстильні килимки салону	●	●	●
<b>Комфорт</b>			
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримання гальм)	●	●	●
Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна "Smart Entry and Start"	●	●	●
Кнопка запуску двигуна зі сканером відбитків пальця	●	●	●
Система комфортної посадки для водія	●	●	●
Круїз-контроль	●	●	●

**Примітки:**

<sup>1</sup> — тільки для 3.3 Twin Turbo

<sup>2</sup> — тільки для 3.5 Twin Turbo

<sup>3</sup> — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

**Умовні позначення:**

«●» — стандартне обладнання

«○» — опціональне обладнання

«—» — обладнання відсутнє

Комплектація	Prestige	Premium	GR SPORT
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / SPORT)	●	—	—
Система вибору режимів руху (ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ / CUSTOM)	—	●	●
AVS - адаптивна система регулювання жорсткості підвіски	—	●	●
Електропривід дверей багажного відділення	●	●	●
Система безконтактного керування дверима багажного відділення	—	●	—
Передні та задні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування	●	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду та динамічними графічними підказками	●	●	●
Омивач камери заднього огляду	—	●	●
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами	●	●	●
Підсвічування зони посадки в автомобіль	●	●	●
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	●	●	●
Шторка багажного відділення	—	●	●
<b>Мультифункціональне кермо:</b>			
електрорегулювання положення за висотою та вильотом	●	●	●
підігрів	●	●	●
<b>Передні сидіння:</b>			
підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності)	●	●	●
вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності)	●	●	●
електрорегулювання положення	●	●	●
електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія	●	●	●
центральний підлокітник з холодильною камерою	●	●	●
<b>2-й ряд сидінь:</b>			
підігрів крайніх сидінь з регулюванням інтенсивності	●	●	●
вентиляція крайніх сидінь з регулюванням інтенсивності	●	●	●
центральний підлокітник з тримачами склянок	●	●	●
складувані спинки в пропорції 40:20:40	●	●	●
регулювання кута нахилу спинок	●	●	●
<b>3-й ряд сидінь:</b>			
складувані спинки в пропорції 50:50	●	—	—
електропривід складання	●	—	—
електрорегулювання кута нахилу спинок	●	—	—
<b>Функція пам'яті на 3 положення:</b>			
сидіння водія	●	●	●
кермової колонки	●	●	●
зовнішніх дзеркал заднього огляду	●	●	●
проекційного дисплея	—	●	●
<b>Система кондиціонування</b>			
Клімат-контроль 4-х зонний	●	●	●
Система іонізації повітря в салоні - Nanoe™ X	●	●	●
Дефлектори обдуву в стелі для задніх сидінь	●	●	●
<b>Інформаційні пристрої</b>			
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 7.0" на панелі приладів	●	●	●
Проекційний кольоровий дисплей на лобовому склі	—	●	●
<b>Мультимедійне обладнання</b>			
Мультимедійна система з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 12.3"	●	●	●
DVD-програвач	●	●	●
Аналогове (AM/FM) та цифрове (DAB) радіо	●	●	●
Акустична система JBL з підсилювачем і 14 динаміками (з сабвуфером)	●	●	●
Навігаційна система GPS	●	●	●
Розважальна система для пасажирів задніх сидінь - 2 сенсорних дисплея діагоналлю 11.6" (Full HD)	—	○	—
<b>Підключення та синхронізація:</b>			
комунікаційна система Bluetooth	●	●	●
порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів)	●	●	●
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (підключення через USB-кабель)	●	●	●
порт HDMI для підключення зовнішніх пристроїв	—	○	—
2 роз'єми для підключення навушників	—	○	—
Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi	●	●	●
USB-C розетка (3A) в нижній частині центральної консолі	●	●	●
Дві USB-C розетки (3A) для пасажирів 2-го ряду сидінь	●	●	●
Дві USB-C розетки (3A) для пасажирів 3-го ряду сидінь	●	—	—
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі	●	●	●
Розетка 12В для пасажирів 2-го ряду сидінь	●	●	●
Розетка 220В в багажному відділенні	●	●	●
<b>Системи безпеки</b>			
<b>Засоби активної безпеки</b>			
Multi Terrain ABS + BAS + EBD - антиблокувальна система гальмування адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●
VSC - система стабілізації автомобіля, інтегрована з підсилювачем керма	●	●	●
TSC - система стабілізації автомобіля з причепом	●	●	●
A-TRC - активна протибуксувальна система	●	●	●
VDIM - об'єднана система управління динамікою автомобіля	●	●	●
BSM - система моніторингу «сліпих» зон	●	●	●

**Примітки:**

<sup>1</sup> — тільки для 3.3 Twin Turbo

<sup>2</sup> — тільки для 3.5 Twin Turbo

<sup>3</sup> — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

**Умовні позначення:**

«●» — стандартне обладнання

«○» — опціональне обладнання

«—» — обладнання відсутнє



Комплектація	Prestige	Premium	GR SPORT	
RCTAB - система попередження та гальмування при наблизненні об'єктів що рухаються поперечно ззаду	●	●	●	
TPMS - система моніторингу тиску в шинах	●	●	●	
<b>Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense</b>				
PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів	●	●	●	
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей	●	●	●	
LDA - система попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху	●	●	●	
LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху	●	●	●	
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	●	●	●	
AHB - автоматичне дальнє світло	●	●	●	
AHS - система автоматичного затемнення зони засліплення зустрічного автомобіля	—	●	●	
Система контролю та інформування про втому водія	●	●	●	
<b>Системи допомоги під час руху бездоріжжям</b>				
Центральний самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з можливістю примусового блокування	●	●	●	
Передній міжколісний диференціал з примусовим блокуванням	—	—	●	
Задній міжколісний диференціал з примусовим блокуванням	—	—	●	
Задній міжколісний самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen	—	●	—	
E-KDSS - система стабілізації положення кузова	—	—	●	
HAC - система допомоги старту на підйомі	●	●	●	
DAC - система допомоги під час руху згори	●	●	●	
Crawl Control - система підтримання постійної швидкості під час руху бездоріжжям з функцією допомоги на повороті	●	●	●	
MTS - селектор вибору режиму роботи допоміжних систем під час руху бездоріжжям з функцією AUTO	●	●	●	
MTM - система допомоги під час руху бездоріжжям з функцією проєкції простору під автомобілем	●	●	●	
<b>Засоби пасивної безпеки</b>				
Подушки безпеки:				
	фронтальні для водія та переднього пасажира	●	●	●
	бокові для водія та переднього пасажира	●	●	●
	бокові для пасажирів 2-го ряду	●	●	●
	захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь	●	●	●
	подушки безпеки для колін водія та переднього пасажира	●	●	●
Ремені безпеки:				
	переднатяжні пристрої (передні сидіння)	●	●	●
	візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки	●	●	●
	Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел в крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●
	Замок, що попереджує відкриття дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●
<b>Протиугінні засоби</b>				
	Центральний замок з дистанційним керуванням та подвійним блокуванням	●	●	●
	Електронний іммобілайзер двигуна	●	●	●
	Сигналізація з датчиками внутрішнього об'єму та нахилу автомобіля	●	●	●

**Умовні позначення:**

«●» — стандартне обладнання «—» — обладнання відсутнє

**Акcesуари**



Дефлектор капота



Дефлектори вікон



Килимок багажника, гумовий із високим бортиком



Вертикальна сітка кріплення вантажу



Багажний бокс, чорний



Колісні диски R18



Колісні диски R18



Колісні диски R20

## Кольори кузова



040 Білий



070 Білий, перламутр



090 Сяючий білий, перламутр<sup>1</sup>



1F7 Сріблястий, металік<sup>2</sup>



1G3 Сірий, металік



202 Чорний



218 Чорний, металік



3Q3 Червоний, металік



4V8 Бронзовий, металік<sup>2</sup>



8X8 Темно-синій, металік<sup>2</sup>

<sup>1</sup> — тільки для Premium та GR SPORT  
<sup>2</sup> — окрім GR SPORT



# ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ ВІД TOYOTA\*

\*чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше. Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Toyota», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови продовження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті [toyota.ua](http://toyota.ua).

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 01.05.2023. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

**TOYOTA**  
Асістанс

[www.toyota.ua](http://www.toyota.ua)