



TOYOTA LAND CRUISER PRADO



Технічні характеристики			
Модель	2.8 D-4D		2.4 Turbo
Трансмісія	Direct Shift 8 A/T		
Двигун			
Код двигуна	1GD-FTV		T24A-FTS
Тип	L4 дизельний з турбонаддувом, 16-клапанний DOHC		L4 бензиновий з турбонаддувом, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i
Тип пального	дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище		неетильований бензин з октановим числом 95 або вище
Робочий об'єм (см³)	2 755		2 393
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	92,0 × 103,6		87,5 × 99,5
Ступінь стиснення	15,6 : 1		11,0 : 1
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	151 (205) / 3 000 - 3 400		207 (282) / 6 000
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	500 / 1 600 - 2 800		430 / 1 700 - 3 600
Екологічний стандарт	EURO 6		
Трансмісія			
Тип	8-ступенева автоматична		
Тип приводу	постійний повний з понижувальною передачею		
Центральний диференціал	самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з примусовим блокуванням		
Передній диференціал	вільний		
Задній диференціал	вільний ² / з примусовим блокуванням		з примусовим блокуванням
Динамічні показники			
Максимальна швидкість (км/год)	165 / 170 ¹		
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) ³			
Міський цикл (л/100 км)	9,5		13,8
Заміський цикл (л/100 км)	7,0		8,9
Комбінований цикл (л/100 км)	7,9		10,7
Викиди CO ₂ (значення WLTP ⁵ - згідно технічних вимог Регламенту ЄС №715/2007*2023/443ЕА)			
Міський цикл (г/км)	250		314
Заміський цикл (г/км)	183		203
Комбінований цикл (г/км)	208		244
Кермове управління			
Тип підсилювача	електропідсилювач		
Кількість обертів керма (від упору до упору)	3,2		
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	6,0		
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,4		
Геометричні позашляхові параметри			
Кут в'їзду, град	30 / 31 ¹		
Кут з'їзду, град	22		
Кут рампи, град	24 / 25 ¹		
Максимальна глибина броду (мм)	700		
Кліренс між осями (мм)	205 / 215 ¹		
Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски (мм)	216 / 226 ¹		
Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски (мм)	231 / 244		
Гальмівна система			
Передні гальма	дискові, вентильовані		
Задні гальма	дискові, вентильовані		
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма		
Підвіска			
Передня	незалежна, пружинна на здвоєних важелях, з стабілізатором поперечної стійкості		
Задня	залежна, пружинна, на 4-х повздовжніх важелях та поперечній тязі, зі стабілізатором поперечної стійкості		
Передній стабілізатор поперечної стійкості	пасивний / активний з механізмом від'єднання ¹		
Маси			
Споряджена маса для 5-місних версій (кг)	2 385 - 2 390 / 2 430 ¹		2 295 / 2 335 ¹
Максимальна допустима маса для 5-місних версій (кг)	3 000 / 3 050 ¹		2 900
Споряджена маса для 7-місних версій (кг)	2 430 / 2 490 ¹		2 335 / 2 395 ¹
Максимальна допустима маса для 7-місних версій (кг)	3 100		2 950
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750		750
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	3 500		2 500
Габаритні розміри та об'єми			
Об'єм багажного відділення з піднятими сидіннями 3-го ряду (мін/макс, л) ⁴	для 7-місних версій: 130 / 171		
Об'єм багажного відділення з піднятими сидіннями 2-го ряду (мін/макс, л) ⁴	для 5-місних версій: 742 / 1063; для 7-місних версій: 556 / 949		
Об'єм багажного відділення зі складеними задніми сидіннями (л) ⁴	для 5-місних версій: 2000; для 7-місних версій: 1875		
Місткість паливного бака (л)	80		
Місткість бака для рідини AdBlue (л)	17,4		не застосовується



¹ - для комплектації Premium

² - для комплектації Elegance

³ - усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлені в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

⁴ - розраховано за методом VDA: Мін. - всі сидіння піднято, завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. - всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стелі.

⁵ - наведено інформацію про витрату палива та викиди CO₂ згідно із Всесвітньою узгодженою методикою випробувань автомобілів малої вантажопідйомності (WLTP). Методика вимірювання WLTP - це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂, яка реалістичніше імітує наявні умови, ніж стара методика NEDC. Однак, витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізняється від наданих, оскільки на витрату пального можуть істотно вплинути зовнішні умови - наприклад, погода (зустрічний вітер, різні температури), умови експлуатації (наприклад, повне завантаження, рух із причепом), використання додаткових споживачів енергії (наприклад, радіо, кондиціонер) і види поїздок (наприклад, лише на короткі відстані, лише рух трасами). Також, фактична витрата пального залежить від комплектації автомобіля, встановлення додаткового обладнання та стилю керування (наприклад, швидке прискорення та різке гальмування, або спокійна та рівномірна їзда).

Elegance	Prestige	Premium	Комплектація
●	●	●	2.8 D-4D, 8 A/T
—	●	●	2.4 Turbo, 8 A/T
—	●	●	2.8 D-4D, 8 A/T (7 місць)
—	●	●	2.4 Turbo, 8 A/T (7 місць)
Екстер'єр			
●	—	—	Решітка радіатора сріблястого кольору
—	●	●	Решітка радіатора сірого кольору
—	●	●	Дзеркала заднього огляду і ручки дверей чорні глянцеві
●	●	●	Бічні підніжки
●	—	—	Срібляста декоративна вставка дверей багажного відділення
—	●	●	Чорна глянцева декоративна вставка дверей багажного відділення
●	●	●	Задній інтегрований спойлер
●	●	●	Чорні рейлінги на даху
●	●	●	Антенна "плавник акули" на даху
●	●	●	Скло дверей багажного відділення, що відкривається
●	●	●	Бризковики передні та задні
Колісні диски:			
●	—	—	18" легкосплавні (темно-сірі), шини 265/65 R18
—	●	—	18" легкосплавні (темно-сірі, матові), шини 265/65 R18
—	—	●	20" легкосплавні (темно-сірі, матові), шини 265/60 R20
●	●	●	Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля
Освітлення та оглядовість			
Освітлення			
●	—	—	Світлодіодні рефлекторні фари головного світла
—	●	●	Матричні світлодіодні фари головного світла
●	●	●	Динамічний коректор кута нахилу фар головного світла
●	●	●	Світлодіодні денні ходові вогні
—	●	●	Високонапірні висувні омивачі фар
●	●	●	Світлодіодні протитуманні фари
●	●	●	Сенсор освітлення
●	●	●	Світлодіодні задні ліхтарі
Оглядовість			
●	●	●	Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)
—	●	●	Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення
●	●	●	Передні склоочисники з сенсором дощу
●	●	●	Склоочисник заднього скла з омивачем
●	—	—	Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток
—	●	●	Обігрів усієї поверхні вітрового скла
—	●	●	Обігрів форсунок склоомивача
Дзеркала заднього огляду:			
●	●	●	Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання
●	●	●	Зовнішні дзеркала з підсвічуванням простору біля передніх дверей
—	—	●	Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом
●	●	●	Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення
—	—	●	Цифрове внутрішнє дзеркало заднього огляду Smart View Mirror
Інтер'єр			
Оздоблення салону			
●	●	●	Кермо оздоблене шкірою
●	●	—	Оздоблення сидінь синтетичною шкірою з перфорацією
—	—	●	Оздоблення сидінь шкірою ¹ з перфорацією
—	●	●	Фонові ілюмінація центральної консолі
—	—	●	Фонові ілюмінація дверних ручок, простору для ніг водія та переднього пасажиря
—	—	●	М'яка вставка нижньої частини дверних панелей
●	●	●	Текстильні килимки
—	—	● ²	Люк з електроприводом
—	—	● ³	Панорамний дах
Комфорт			
●	●	●	Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримання гальма)
●	●	●	Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
●	●	●	Система вибору режиму руху (ECO / NORMAL / SPORT)
●	●	●	Система безключового доступу й запуску Smart Entry and Start
●	●	●	Електропривід дверей багажного відділення
●	●	●	Сенсори паркування передні та задні з функцією екстреного гальмування
●	—	—	Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду зі статичними графічними підказками
—	●	●	Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками
—	●	●	Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду
●	●	●	Омивач камери заднього огляду
●	●	●	Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням
●	●	●	Лампи освітлення отвору дверей
—	●	●	Пристрій бездротової зарядки смартфонів
●	●	●	Розетка USB-C (2 шт.) в нижній частині центральної консолі
●	●	●	Розетка USB-C (2 шт.) в нижній частині центральної консолі для пасажирів заднього ряду сидінь
●	●	●	Розетка 12В в нижній частині центральної консолі для пасажирів заднього ряду сидінь
●	●	●	Розетка USB-C (2 шт.) в багажному відділенні
●	●	●	Розетка 220В (100 Вт) в багажному відділенні
●	●	●	Шторка багажного відділення



Примітки:

¹ - комбінація натуральної та синтетичної шкіри

² - для 5-місної версії

³ - для 7-місної версії

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання

«—» — обладнання відсутнє

Elegance	Prestige	Premium	Комплектація
			Мультифункціональне кермо:
—	●	●	підігрів
—	—	●	електрорегулювання положення за висотою та вильотом
			Передні сидіння:
●	●	●	підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності)
●	●	●	вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності)
●	●	●	електрорегулювання положення сидіння водія
—	—	●	електрорегулювання положення сидіння пасажирів
—	—	●	ручне регулювання довжини подушки сидіння водія
—	—	●	поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання
—	—	●	система комфортної посадки/висадки (автоматичне відведення керма/сидіння водія)
●	—	—	центральний підлокітник з відділенням для речей
—	●	●	центральний підлокітник з холодильною камерою
●	●	●	кишені на спинках сидінь
			Другий ряд сидінь:
—	—	●	підігрів крайніх сидінь (з регулюванням інтенсивності)
—	—	●	вентиляція крайніх сидінь (з регулюванням інтенсивності)
●	●	●	складувані спинки в пропорції 60:40
●	●	●	центральний підлокітник з тримачами для стаканів
●	●	●	регулювання нахилу спинок
			Третій ряд сидінь:
—	● ³	● ³	складувані спинки в пропорції 50:50
—	—	● ³	спинки з електроприводом
			Функція пам'яті на 2 положення:
—	—	●	сидіння водія
—	—	●	кермової колонки
—	—	●	зовнішніх дзеркал заднього огляду
—	—	●	проекційного дисплея
			Система кондиціонування
●	●	●	Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир
●	●	●	Незалежне регулювання температури для заднього ряду сидінь
●	●	●	Дефлектори обдуву у стелі для задніх сидінь
			Інформаційні пристрої
●	—	—	7" цифрова панель приладів
—	●	●	12,3" цифрова панель приладів
—	—	●	Проекційний кольоровий дисплей на вітровому склі
—	●	●	Навігаційна система GPS
			Мультимедійне обладнання
●	—	—	Мультимедійна система з 9" сенсорним дисплеєм
—	●	●	Мультимедійна система з 12,3" сенсорним дисплеєм
●	—	—	Акустична система на 6 динаміків
—	●	—	Акустична система на 10 динаміків
—	—	●	Акустична система JBL з підсилювачем і 14 динаміками (з сабвуфером)
			Підключення та синхронізація:
●	●	●	комунікаційна система Bluetooth
●	●	●	підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto
●	●	●	порт USB-C для передачі даних та заряджання
—	●	●	порт HDMI для підключення зовнішніх пристроїв
			Системи безпеки
			Засоби активної безпеки
●	●	●	Multi Terrain ABS + BAS + EBD - антиблокувальна система гальмування адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електроприводом розподілу гальмівного зусилля
●	●	●	VSC - система стабілізації автомобіля
●	●	●	TSC - система стабілізації автомобіля з причепом
●	●	●	A-TRC - активний контроль зчеплення
●	●	●	TPMS - система моніторингу тиску в шинах
			Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense
●	●	●	PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування
●	●	●	ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль
●	●	●	LTA - система відстеження смуги руху
●	●	●	EDSS - система аварійної зупинки руху
●	●	●	PDA - система проактивної допомоги при керуванні
●	●	●	RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки
●	●	●	LDA - система сповіщення про з'їзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху
●	●	●	BSM - система моніторингу "сліпих" зон
●	●	●	RCTAB - система попередження та екстремого гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду
●	●	●	RVAI - інформування про наближення автомобіля ззаду
●	●	●	SEA - асистент безпечного виходу з авто
●	●	●	EBS - сигнал екстремого гальмування
●	●	●	SCB - система автоматичного гальмування після зіткнення
●	●	●	AHB - автоматичне дальнє світло
—	●	●	AHS - система автоматичного затемнення зони засліплення зустрічного автомобіля

Elegance	Prestige	Premium	Комплектація
Системи допомоги під час руху бездоріжжям			
●	●	●	Центральний самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з можливістю примусового блокування
—	●	●	Примусове блокування заднього міжколісного диференціалу
—	—	●	SDM - передній стабілізатор з механізмом від'єднання
●	●	●	HAC - система допомоги старту на підйомі
●	●	●	DAC - система допомоги під час руху згори
●	●	●	Crawl Control - система підтримання постійної швидкості під час руху бездоріжжям
—	●	●	MTS - селектор вибору режиму роботи допоміжних систем під час руху бездоріжжям з функцією AUTO
—	●	●	MTM - система допомоги під час руху бездоріжжям з функцією проєкції простору під автомобілем
Засоби пасивної безпеки			
Подушки безпеки:			
●	●	●	фронтальні для водія та переднього пасажира
●	●	●	бокові для водія та переднього пасажира
●	●	●	подушка безпеки для колін водія
●	●	●	захисні шторки передні та задні
●	●	●	вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
Ремені безпеки:			
●	●	●	передняжні пристрої (передні та задні бокові сидіння)
●	●	●	візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені
●	●	●	Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях заднього ряду
●	●	●	Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини
Протиугінні засоби			
●	●	●	Електронний імобілайзер двигуна
●	●	●	Сигналізація з сенсорами внутрішнього об'єму та нахилу автомобіля
●	●	●	Центральний замок з дистанційним керуванням

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання «—» — обладнання відсутнє

Акcesуари



Дефлектор капота



Килимки салону



Кріплення для велосипеда



Вертикальна сітка кріплення вантажу



Молдинги дверей



Горизонтальна сітка кріплення вантажу



Захисні півки



Фаркол з'ємний



Багажний бокс



Хромована накладка багажного відділення



Кріплення для лиж

Кольори кузова



5C8 Пісочний, металік*



4V8 Бронзовий, металік



089 Білий, перламутр



229 Чорний, металік



040 Білий



1L7 Темно-сірий



8X0 Блакитний, лак**

* - окрім комплектації Elegance
** - тільки для комплектації Prestige



ПРОГРАМА ПОДОВЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ ВІД TOYOTA

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 30.04.2026. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA
Асістанс

www.toyota.ua